


## OPTIMA MAXILEB-LED® 230 V STÁLESVÍTÍCÍ IP67

profesionální prodloužitelná girlanda



**+** Nejprodávanější a cenově nejvýhodnější světelná girlanda. Porovnejte cenu s konkurencí v přepočtu na počet použitých LED diod.

- integrovaný AC/DC převodník
- vysoce svítivé LED
- životnost LED min. 50.000 hodin
- minimální spotřeba el. energie
- vzájemná propojovatelnost
- silikonová výplň - 100% vodotěsnost
- ochranná krytka z tvrzeného PVC
- gumový kabel H03RNF
- vysoká odolnost při hrubé manipulaci (při instalaci a deinstalaci)



**!** Napájecí kabel není součástí balení.

Girlanda OPTIMA MAXILEB-LED je dělitelná po 5 metrech a lze ji prodloužit max. 20x do celkové délky 400 m na jeden napájecí kabel. Napájecí kabel není součástí girlandy, je nutné ho objednat samostatně!

Pro propojování světelných girland z programu MAXILEB-LED můžete využít široké škály propojovacího příslušenství.


reference	označení	počet LED	barva LED	rozměr	barva kabelu	napětí / příkon	dop. cena bez DPH
SR-550691	OPTIMA MAXILEB-LED	200	studená bílá	20 m	tmavo-zelená	230V / 13W	2 600 Kč
SR-550689	OPTIMA MAXILEB-LED	200	studená bílá	20 m	bílá	230V / 13W	2 600 Kč
SR-550692	OPTIMA MAXILEB-LED	200	teple bílá	20 m	tmavo-zelená	230V / 13W	2 600 Kč
SR-550690	OPTIMA MAXILEB-LED	200	teple bílá	20 m	bílá	230V / 13W	2 600 Kč
SR-550694	OPTIMA MAXILEB-LED	200	modrá	20 m	tmavo-zelená	230V / 13W	2 600 Kč
SR-550693	OPTIMA MAXILEB-LED	200	červená	20 m	tmavo-zelená	230V / 13W	2 600 Kč
SR-550696	OPTIMA MAXILEB-LED	200	žlutá	20 m	tmavo-zelená	230V / 13W	2 600 Kč
SR-550695	OPTIMA MAXILEB-LED	200	zelená	20 m	tmavo-zelená	230V / 13W	2 600 Kč
SR-550698	OPTIMA MAXILEB-LED	200	růžová	20 m	tmavo-zelená	230V / 13W	2 600 Kč
SR-550697	OPTIMA MAXILEB-LED	200	oranžová	20 m	tmavo-zelená	230V / 13W	2 600 Kč
SR-550734	Napájecí kabel	-	-	1,5 m	černá	1840W max	270 Kč
SR-550735	Napájecí kabel	-	-	1,5 m	bílá	1840W max	270 Kč

## OPTIMA MAXILEB-LED® 230 V S FLASH EFEKTEM IP67

profesionální prodloužitelná girlanda



- 148 LED diod stálesvítících + 52 LED diod automaticky problikává
- girlanda OPTIMA MAXILEB-LED s flash efektem je dělitelná po 5 metrech a lze ji prodloužit max. 20x do celkové délky 400 m na jeden napájecí kabel
- napájecí kabel není součástí girlandy, je nutné ho objednat samostatně
- pro propojování světelných girland z programu MAXILEB-LED můžete využít široké škály propojovacího příslušenství




**!** Napájecí kabel není součástí balení.

reference	označení	počet + barva LED	rozměr	barva kabelu	napětí / příkon	dop. cena bez DPH
SR-550885	OPTIMA MAXILEB-LED FLASH EFEKT	148 bílých LED stálesvítících + 52 bílých LED blikajících	20 m	bílá	230V / 13W	2 990 Kč
SR-550886	OPTIMA MAXILEB-LED FLASH EFEKT	148 teple bílých LED stálesv. + 52 bílých LED blikajících	20 m	bílá	230V / 13W	2 990 Kč
SR-550889	OPTIMA MAXILEB-LED FLASH EFEKT	148 bílých LED stálesvítících + 52 bílých LED blikajících	20 m	tm. zelená	230V / 13W	2 990 Kč
SR-550890	OPTIMA MAXILEB-LED FLASH EFEKT	148 teple bílých LED stálesv. + 52 bílých LED blikajících	20 m	tm. zelená	230V / 13W	2 990 Kč
SR-551020	OPTIMA MAXILEB-LED FLASH EFEKT	148 teple bílých LED stálesv. + 52 teple bílých LED blikajících	20 m	tm. zelená	230V / 13W	2 990 Kč
SR-550734	Napájecí kabel	-	1,5 m	černá	1840W max	270 Kč
SR-550735	Napájecí kabel	-	1,5 m	bílá	1840W max	270 Kč



## LED HVĚZDY STELLY 230 V – efektové

Motivy jsou vyrobeny z PVC odolného proti UV záření. Motivy jsou zakončeny konektorem typu B z programu MAXILEB-LED a lze je tak pomocí připojovacího T-kabelu (SR-032093, SR-032278, SR-032279) zapojit do stávajícího nebo nově pořizovaného osvětlení s profesionálními girlandami MAXILEB-LED.



## LED JISKRA 230 V – efektová


Motiv je zakončen konektorem typu B z programu MAXILEB-LED a lze ho tak pomocí připojovacího T-kabelu (SR-032093, SR-032278, SR-032279) zapojit do stávajícího nebo nově pořizovaného osvětlení s profesionálními girlandami MAXILEB-LED.




**!** Napájecí kabel není součástí balení.

reference	označení		barva LED	rozměr	napětí / příkon	dop. cena bez DPH
SM-050791	HVĚZDA STELLY	LED	studená bílá	0,50 x 0,50 m	230V / 8W	2 895 Kč
SM-050792	HVĚZDA STELLY	LED	teple bílá	0,50 x 0,50 m	230V / 8W	2 895 Kč
SM-550077	JISKRA	LED	studená bílá	0,55 x 0,37 m	230V / 9W	2 890 Kč
SR-032093	Připojovací T-kabel bílý 0,25 m	-	-	0,25 m	1840W max	260 Kč
SR-032278	Připojovací T-kabel bílý 0,5 m	-	-	0,50 m	1840W max	260 Kč
SR-032279	Připojovací T-kabel černý 0,5 m	-	-	0,50 m	1840W max	260 Kč

## LED GIRLANDY ANGEL HAIR 230 V



## EFEKTOVÝ SVĚTELNÝ LED PUGÉT





**!** Napájecí kabel není součástí balení.

reference	označení	počet + barva LED	rozměr	barva kabelu	napětí / příkon	dop. cena bez DPH
SR-050602	GIRLANDA ANGEL HAIR	105 bílých LED stálesvitících + 45 bílých LED blikajících	1 m	bílá	230V / 25W	3 195 Kč
SR-050603	GIRLANDA ANGEL HAIR	105 teplé bílých LED stálesvitících + 45 bílých LED blikajících	1 m	bílá	230V / 25W	3 195 Kč
SR-050763	LED PUGÉT	80 bílých LED stálesvitících + 20 bílých LED blikajících	50 cm	bílá	230V / 7W	1 795 Kč
SR-050764	LED PUGÉT	80 bílých LED stálesvitících + 20 bílých LED blikajících	50 cm	tmavo-zelená	230V / 7W	1 795 Kč
SR-032093	Připojovací T-kabel bílý 0,25m	-	0,25 m	bílá	1840W max	260 Kč
SR-032278	Připojovací T-kabel bílý 0,5 m	-	-	0,50 m	1840W max	260 Kč
SR-032279	Připojovací T-kabel černý 0,5 m	-	-	0,50 m	1840W max	260 Kč

## LED RAMPOUCHY SNOW-FALL 230 V

### profesionální prodloužitelná dekorace s efektem padajícího sněhu

Rampouch je zakončen konektorem typu B z programu MAXILEB-LED a lze ho tak pomocí přípojovacího T-kabelu (SR-032093, SR-032278, SR-032279) zapojit do stávajícího nebo nově pořizovaného osvětlení s profesionálními girlandami MAXILEB-LED.



**!** Napájecí kabel není součástí balení.


reference	označení	počet LED	barva LED	rozměr	napětí / příkon	dop. cena bez DPH
SR-051180	LED RAMPOUCH efektový - SNOWFALL	50	studená bílá	0,50 m	230V / 3W	1 395 Kč
SR-550485	LED RAMPOUCH efektový - SNOWFALL	50	teple bílá	0,50 m	230V / 3W	1 395 Kč
SR-051181	LED RAMPOUCH efektový - SNOWFALL	72	studená bílá	1,00 m	230V / 6W	1 647 Kč
SR-550486	LED RAMPOUCH efektový - SNOWFALL	72	teple bílá	1,00 m	230V / 6W	2 050 Kč
SR-032093	Přípojovací T-kabel bílý 0,25 m	-	-	0,25 m	1840W max	260 Kč
SR-032278	Přípojovací T-kabel bílý 0,5 m	-	-	0,50 m	1840W max	260 Kč
SR-032279	Přípojovací T-kabel černý 0,5 m	-	-	0,50 m	1840W max	260 Kč

## 3D LED GIRLANDY OPTIMA BOA 230 V prodlužovací s FLASH efektem

Girlandu lze prodloužit do maximální délky 48 metrů na jeden napájecí přívod. Součástí je nosné ocelové lanko.




! Napájecí kabel  
není součástí balení.



reference	označení	počet + barva LED	rozměr	barva kabelu	napětí / příkon	dop. cena bez DPH
SR-551251	GIRLANDA BOA	480 bílých LED stálesvítících +120 bílých LED blikajících	6 m	bílá	230V / 35W	7 425 Kč
SR-551267	GIRLANDA BOA	480 bílých LED stálesvítících + 120 bílých LED blikajících	6 m	zelená	230V / 35W	7 425 Kč
SR-551264	GIRLANDA BOA	67 bílých LED stálesvítících + 33 bílých LED blikajících	1 m	bílá	230V / 7W	1 790 Kč
SR-551266	GIRLANDA BOA	67 bílých LED stálesvítících + 33 bílých LED blikajících	1 m	zelená	230V / 7W	1 790 Kč
SR-551249	GIRLANDA BOA	480 teple bílých LED stálesvítících + 120 bílých LED blikajících	6 m	bílá	230V / 35W	7 425 Kč
SR-551262	GIRLANDA BOA	480 teple bílých LED stálesvítících + 120 bílých LED blikajících	6 m	zelená	230V / 35W	7 425 Kč
SR-551259	GIRLANDA BOA	67 teple bílých LED stálesvítících + 33 bílých LED blikajících	1 m	bílá	230V / 7W	1 790 Kč
SR-551263	GIRLANDA BOA	67 teple bílých LED stálesvítících + 33 bílých LED blikajících	1 m	zelená	230V / 7W	1 790 Kč
SR-550734	Napájecí kabel	-	1,5 m	černá	1840W max	270 Kč
SR-550735	Napájecí kabel	-	1,5 m	bílá	1840W max	270 Kč

## PROFESIONÁLNÍ SVĚTELNÉ ZÁVĚSY OPTIMA MAXILEB-LED „ICICLE“ 230 V – prodloužitelné, stálesvitící IP67



**!** Napájecí kabel není součástí balení.




Profesionální světelné závěsy OPTIMA MAXILEB-LED „ICICLE“ jsou dělitelné po 1 metru a lze je prodloužit max. 25x až do celkové délky 100 metrů na jeden napájecí přívod. Napájecí kabel není součástí girlandy, je nutné ho objednat samostatně!

reference	označení	počet LED	barva LED	délka / výška	barva kabelu	napětí / příkon	dop. cena bez DPH
SR-550686	OPTIMA MAXI-LED "ICICLE" stálesvitící	200	studená bílá	4,0 x 0,8 m	bílá	230V / 12W	2 650 Kč
SR-550687	OPTIMA MAXI-LED "ICICLE" stálesvitící	200	teple bílá	4,0 x 0,8 m	bílá	230V / 12W	2 650 Kč
SR-550734	Napájecí kabel	-	-	1,5 m	černá	1840W max	270 Kč
SR-550735	Napájecí kabel	-	-	1,5 m	bílá	1840W max	270 Kč

## PROFESIONÁLNÍ SVĚTELNÉ ZÁVĚSY OPTIMA MAXILEB-LED „ICICLE“ 230 V - prodloužitelné s FLASH efektem IP67



! Napájecí kabel není součástí balení.



Profesionální světelné závěsy OPTIMA MAXILEB-LED „ICICLE“ s FLASH efektem lze prodloužit max. 25x až do celkové délky 100 metrů na jeden napájecí přívod. Napájecí kabel není součástí girlandy, je nutné ho objednat samostatně!

### Světelné závěsy OPTIMA MAXILEB-LED „ICICLE“ s FLASH efektem - výška 0,5 m

reference	označení	počet LED	barva LED	délka / výška	barva kabelu	napětí / příkon	dop. cena bez DPH
SR-550872	OPTIMA MAXI-LED "ICICLE" + FLASH efekt	150	studená bílá	4,0 x 0,5 m	bílá	230V / 6W	2 620 Kč
SR-550873	OPTIMA MAXI-LED "ICICLE" + FLASH efekt	150	teple bílá	4,0 x 0,5 m	bílá	230V / 6W	2 620 Kč
SR-550875	OPTIMA MAXI-LED "ICICLE" + FLASH efekt	150	modrá	4,0 x 0,5 m	bílá	230V / 6W	2 620 Kč
SR-550734	Napájecí kabel	-	-	1,5 m	černá	1840W max	270 Kč
SR-550735	Napájecí kabel	-	-	1,5 m	bílá	1840W max	270 Kč

### Světelné závěsy OPTIMA MAXILEB-LED „ICICLE“ s FLASH efektem - výška 0,8 m

reference	označení	počet LED	barva LED	délka / výška	barva kabelu	napětí / příkon	dop. cena bez DPH
SR-550876	OPTIMA MAXI-LED "ICICLE" + FLASH efekt	200	studená bílá	4,0 x 0,8 m	bílá	230V / 9W	3 375 Kč
SR-550877	OPTIMA MAXI-LED "ICICLE" + FLASH efekt	200	teple bílá	4,0 x 0,8 m	bílá	230V / 9W	3 375 Kč
SR-550879	OPTIMA MAXI-LED "ICICLE" + FLASH efekt	200	modrá	4,0 x 0,8 m	bílá	230V / 9W	3 375 Kč
SR-550734	Napájecí kabel	-	-	1,5 m	černá	1840W max	270 Kč
SR-550735	Napájecí kabel	-	-	1,5 m	bílá	1840W max	270 Kč

### Světelné závěsy OPTIMA MAXILEB-LED „ICICLE“ s FLASH efektem - výška 1,5 m

reference	označení	počet LED	barva LED	délka / výška	barva kabelu	napětí / příkon	dop. cena bez DPH
SR-550881	OPTIMA MAXI-LED "ICICLE" + FLASH efekt	300	studená bílá	4,0 x 1,5 m	bílá	230V / 13W	5 940 Kč
SR-550882	OPTIMA MAXI-LED "ICICLE" + FLASH efekt	300	teple bílá	4,0 x 1,5 m	bílá	230V / 13W	5 940 Kč
SR-550884	OPTIMA MAXI-LED "ICICLE" + FLASH efekt	300	modrá	4,0 x 1,5 m	bílá	230V / 13W	5 940 Kč
SR-550734	Napájecí kabel	-	-	1,5 m	černá	1840W max	270 Kč
SR-550735	Napájecí kabel	-	-	1,5 m	bílá	1840W max	270 Kč



## PROFESIONÁLNÍ GIRLANDY B22 a E27



- objímky jsou vodotěsné a žárovky mají dokonalý kontakt, což oceníte při jejich výměně
- žárovky B22 nelze použít v běžně dostupných svítidlech, a proto jsou velmi vhodné pro použití na veřejných prostranstvích

Girlandy B22 – s přívodním napájecím kabelem s klasickou vidlicí 230 V

reference	označení	rozměr	počet objímek	napětí / příkon	dop. cena bez DPH
GB-058772	Gumový kabel 2 x 1,5 mm <sup>2</sup> černý	9 m	20 ks	230V / max 300W	1 620 Kč
GB-058776	Gumový kabel 2 x 1,5 mm <sup>2</sup> černý	15 m	40 ks	230V / max 600W	2 673 Kč
GB-050989	Gumový těsnící kroužek B22 černý	100 ks	-	-	1 485 Kč

Girlandy B22 – bez přívodního napájecího kabelu

reference	označení	rozměr	počet objímek	napětí / příkon	dop. cena bez DPH
GB-059736	Gumový kabel 2 x 1,5 mm <sup>2</sup> černý	40 m	20 ks	230V / max 300W	4 158 Kč
GB-058785	Gumový kabel 2 x 1,5 mm <sup>2</sup> černý	50 m	140 ks	230V / max 2100W	9 207 Kč
GB-058828	Gumový kabel 2 x 1,5 mm <sup>2</sup> černý	50 m	200 ks	230V / max 3000W	10 530 Kč
GB-058810	Gumový kabel 2 x 1,5 mm <sup>2</sup> černý	100 m	100 ks	230V / max 1500W	11 448 Kč
GB-058811	Gumový kabel 2 x 1,5 mm <sup>2</sup> černý	100 m	200 ks	230V / max 3000W	14 553 Kč
GB-058242	Gumový kabel 2 x 2,5 mm <sup>2</sup> černý	100 m	300 ks	230V / max 4500W	18 630 Kč
GB-050989	Gumový těsnící kroužek B22 černý	100 ks	-	-	1 485 Kč

## GIRLANDY B22 a E27 S NAPICHOVACÍMI OBJÍMKAMI



- gumový kabel H05RNH2F s možností instalace objímky v libovolném místě
- možnost instalace objímky v libovolném místě předurčuje girlandu pro použití při vytváření speciálních zakázkových světelných dekorací
- bez přívodního napájecího kabelu


reference	označení	specifikace	napětí / příkon	dop. cena bez DPH
GB-057030	Gumový kabel 2 x 1,5 mm <sup>2</sup> zelený	50 m	230V / max 2680W	3 295 Kč
GB-057031	Gumový kabel 2 x 1,5 mm <sup>2</sup> zelený	100 m	230V / max 2680W	5 995 Kč
GB-057032	Gumový kabel 2 x 2,5 mm <sup>2</sup> černý	100 m	230V / max 4600W	10 773 Kč
GB-058260	10 koncovek IP44 černých	-	-	189 Kč
GE-059763	Objímka E27 napichovací černá (včetně gumových těsnících kroužků)	100 ks	max 15W	5 400 Kč
GE-059838	Gumový těsnící kroužek pro E27 černý	100 ks	-	1 188 Kč
GB-031873	Objímka B22 napichovací černá (včetně gumových těsnících kroužků)	100 ks	max 15W	5 400 Kč
GB-058965	Gumový těsnící kroužek pro B22 černý	100 ks	-	1 188 Kč

## PROFESIONÁLNÍ GIRLANDY JAVA E27

prodloužitelné



+ Napájecí kabel je součástí balení.



Girlandy E27 – s přívodním napájecím kabelem s klasickou vidlicí 230 V, bez žárovek.  
Lze je prodloužit max. 20x do celkové délky 100 m na jeden napájecí kabel.


reference	označení	délka	počet objímek	napětí / příkon	dop. cena bez DPH
SR-551070	Girlanda E27 JAVA 2 x 1,5 mm <sup>2</sup> bílá	5 m	10 ks	230V / max 150W	1 390 Kč
SR-551069	Girlanda E27 JAVA 2 x 1,5 mm <sup>2</sup> černá	5 m	10 ks	230V / max 150W	1 390 Kč

## PROFESIONÁLNÍ GIRLANDA JAVANESE E27

prodloužitelná



+ Napájecí kabel je součástí balení.



Girlanda E27 – s přívodním napájecím kabelem s klasickou vidlicí 230 V, bez žárovek.  
Lze ji prodloužit max. 20x do celkové délky 100 m na jeden napájecí kabel.

reference	označení	délka	počet objímek	napětí / příkon	dop. cena bez DPH
SR-551075	Girlanda E27 JAVANESE 2 x 1,5 mm <sup>2</sup> černá	5 m	10 ks	230V / max 150W	1 590 Kč

## STÁLESVÍTÍCÍ LED ŽÁROVKY B22 - 230 V

ø 45 mm, výška 66,5 mm, 3 LED SMD,  
příkon max. 0,5 W



reference	označení	barva	balení	dop. cena bez DPH
ZD-050883	Žárovka LED B22	st. bílá	20 ks	1 350 Kč
ZD-050884	Žárovka LED B22	teple bílá	20 ks	1 350 Kč
ZD-050887	Žárovka LED B22	modrá	20 ks	1 350 Kč
ZD-050885	Žárovka LED B22	červená	20 ks	1 350 Kč
ZD-050886	Žárovka LED B22	žlutá	20 ks	1 350 Kč
ZD-050888	Žárovka LED B22	zelená	20 ks	1 350 Kč

## ZÁBLESKOVÉ LED ŽÁROVKY B22 - 230 V

ø 45 mm, výška 80 mm, 4 LED SMD, příkon max. 0,9 W  
Žárovka bliká frekvencí přibližně 45 záblesků za minutu.



reference	označení	barva	balení	napětí / příkon	dop. cena bez DPH
ZD-051289	Záb. žárovka LED B22	stud. bílá	1 ks	230V / 0,9W max	243 Kč
ZD-051266	Záb. žárovka LED B22	teple bílá	1 ks	230V / 0,9W max	243 Kč
ZD-051267	Záb. žárovka LED B22	zelená	1 ks	230V / 0,9W max	243 Kč
ZD-051268	Záb. žárovka LED B22	modrá	1 ks	230V / 0,9W max	243 Kč

## LED ŽÁROVKY E27 - 230 V

ø 45 mm, výška 64 mm, 4 LED, příkon max. 1 W




reference	označení	barva	barva	balení	dop. cena bez DPH
ZD-159680	Žárovka LED E27	st. bílá	bílá	1 ks	89 Kč
ZD-159681	Žárovka LED E27	teple bílá	bílá	1 ks	89 Kč
ZD-159682	Žárovka LED E27	modrá	modrá	1 ks	89 Kč
ZD-159683	Žárovka LED E27	červená	červená	1 ks	89 Kč
ZD-159685	Žárovka LED E27	žlutá	žlutá	1 ks	89 Kč
ZD-159684	Žárovka LED E27	zelená	zelená	1 ks	89 Kč

reference	označení	barva	barva	balení	dop. cena bez DPH
ZD-259680	Žárovka LED E27	st. bílá	bílá	20 ks	1 695 Kč
ZD-259681	Žárovka LED E27	teple bílá	bílá	20 ks	1 695 Kč
ZD-259682	Žárovka LED E27	modrá	modrá	20 ks	1 695 Kč
ZD-259683	Žárovka LED E27	červená	červená	20 ks	1 695 Kč
ZD-259685	Žárovka LED E27	žlutá	žlutá	20 ks	1 695 Kč
ZD-259684	Žárovka LED E27	zelená	zelená	20 ks	1 695 Kč

## ZÁBLESKOVÁ ŽÁROVKA LED S KONEKTORY TYPU MAXILEB®

Žárovka bliká frekvencí přibližně 60 záblesků za minutu.




reference	označení	barva LED	počet LED	rozměr	barva kabelu	balení	napětí / příkon	dop. cena bez DPH
ZD-050761	Záblesková žárovka LED s konektory MAXILEB	studená bílá	18	ø 4 cm	černá	1ks	230V / 0,8W	413 Kč
ZD-050762	Záblesková žárovka LED s konektory MAXILEB	studená bílá	18	ø 4 cm	bílá	1ks	230V / 0,8W	413 Kč

## MINI-LED RAMPOUCHY SNOW-FALL 230 V / 12 V prodloužitelná girlanda s efektem padajícího sněhu

Girlanda je dlouhá 11 metrů a obsahuje 6 ks LED RAMPOUCHŮ o délce 50 cm. Tato sada je vhodná zejména pro menší vánoční stromy. Jednotlivé girlandy - sady rampouchů můžete spojovat až do celkové délky 99 metrů při použití jednoho napájecího zdroje.

**+** Napájecí zdroj je součástí balení.




reference	označení	počet LED	barva LED	délka / výška	barva kabelu	napětí / příkon	dop. cena bez DPH
SR-059805	Sada 6 ks MINI LED rampouchů SNOW-FALL	6 x 24	studená bílá	11,0 x 0,5 m	černá	230V / 12W / 9W	3 490 Kč

## PROPOJOVACÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ MAXILEB-LED®


- SR-550734 (1,5 m) NAPÁJECÍ KABEL B > 270 Kč
- SR-050476 (3 m) NAPÁJECÍ KABEL B > 513 Kč
- SR-050477 (5 m) NAPÁJECÍ KABEL B > 675 Kč
- SR-550735 (1,5 m) NAPÁJECÍ KABEL B > 270 Kč
- SR-032376 (3 m) NAPÁJECÍ KABEL B > 513 Kč

pro světelné girlandy




- SR-550665 USMĚRŇOVAČ AC/DC > 459 Kč
- SR-550664 USMĚRŇOVAČ AC/DC > 459 Kč

k napájecímu kabelu B




- SR-058989 NAPÁJECÍ KABEL B + AC/DC > 310 Kč

pro světelné girlandy a závěsy



- SR-032282 NAPÁJECÍ KABEL B + AC/DC > 350 Kč

pro světelné girlandy a závěsy



- SR-300002 (3 m) NAPÁJECÍ KABEL A > 513 Kč

- SR-300001 (3 m) NAPÁJECÍ KABEL A > 513 Kč


pro rozbočovací kabely



- SR-550663 USMĚRŇOVAČ AC/DC > 459 Kč

- SR-550662 USMĚRŇOVAČ AC/DC > 459 Kč

k napájecímu kabelu A



- SR-059072 (2 m) PRODLUŽOVACÍ KABEL B-B > 275 Kč

- SR-031903 (3 m) PRODLUŽOVACÍ KABEL B-B > 351 Kč

- SR-300036 (5 m) PRODLUŽOVACÍ KABEL B-B > 486 Kč

- SR-032374 (1 m) PRODLUŽOVACÍ KABEL B-B > 216 Kč

- SR-300034 (2 m) PRODLUŽOVACÍ KABEL B-B > 275 Kč

- SR-032342 (3 m) PRODLUŽOVACÍ KABEL B-B > 378 Kč

- SR-300035 (5 m) PRODLUŽOVACÍ KABEL B-B > 486 Kč

pro světelné girlandy a závěsy




- SR-032279 (0,5 m) ROZBOČOVACÍ KABEL B / "T" > 260 Kč

- SR-032093 (0,25 m) ROZBOČOVACÍ KABEL B / "T" > 260 Kč


- SR-032278 (0,5 m) ROZBOČOVACÍ KABEL B / "T" > 260 Kč

pro světelné girlandy



- SR-058814 ROZBOČOVACÍ KABEL B / "Y" > 378 Kč

pro rozbočování světelných girland



## PROPOJOVACÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ MAXILEB-LED®

- SR-032187 (0,3 m) PŘIPOJOVACÍ KABEL B > 220 Kč**
- SR-031912 (1 m) PŘIPOJOVACÍ KABEL B > 243 Kč**
- SR-032338 (0,3 m) PŘIPOJOVACÍ KABEL B > 220 Kč**

pro světelné kabely



- SR-031908 (0,5 m) PŘIPOJOVACÍ KABEL B > 216 Kč**
- SR-032375 (0,3 m) PŘIPOJOVACÍ KABEL B > 216 Kč**

pro světelné kabely



- SR-032188 (0,3 m) PŘIPOJOVACÍ KABEL B > 160 Kč**
- SR-058940 (3 m) PŘIPOJOVACÍ KABEL B > 297 Kč**

pro připojení světelných motivů



- SR-058968 (3 m) PŘIPOJOVACÍ KABEL B > 297 Kč**

pro vyvedení napájecího napětí z rozvaděčů a stožárů VO




- SR-032189 PŘIPOJOVACÍ KABEL B > 297 Kč**
- SR-032339 PŘIPOJOVACÍ KABEL B > 297 Kč**

pro světelné kabely




- SR-059549 PŘIPOJOVACÍ KABEL B22 > 351 Kč**
- SR-032337 PŘIPOJOVACÍ KABEL B22 > 351 Kč**

připojovací T-kabel pro LED rampouchy B22 a LED žárovky B22




- SR-050487 PŘIPOJOVACÍ KABEL E27 > 405 Kč**

připojovací T-kabel pro LED žárovky E27



- SR-059238 PROPOJOVACÍ KABEL A-B > 243 Kč**


pro světelné girlandy



- SR-058815 PRODLUŽOVACÍ KABEL A-A > 297 Kč**

- SR-032283 PRODLUŽOVACÍ KABEL A-A > 297 Kč**


pro světelné závěsy a rozbočovací kabely



- SR-058919 PRŮBĚŽNÝ ROZBOČOVACÍ KABEL > 621 Kč**

- SR-050479 PRŮBĚŽNÝ ROZBOČOVACÍ KABEL > 621 Kč**


pro vytváření stálesvíících světelných závěsů a podhledů libovolných rozměrů



- SR-059241 PRŮBĚŽNÝ ROZBOČOVACÍ KABEL > 675 Kč**

- SR-059240 PRŮBĚŽNÝ ROZBOČOVACÍ KABEL > 675 Kč**

pro vytváření stálesvíících světelných závěsů a podhledů libovolných rozměrů



Všechny uvedené ceny jsou bez DPH